Fiche Variétale

Pomme à Miel

Font (FR) - CHE

N° d'inventaire : R14000274 N° PLCODE : 14-001-2 N° PUIACC : A0000001497 N° famille génétique : 113

La variété en bref

Historique: L'appellation Pomme à Miel désigne deux variétés très semblables, à chair douce, convenant au séchage.

Critères discriminants: Cette variété présente un fruit de grande taille à la saveur équilibrée et peu aromatique. Cette pomme servait à confectionner des schnetz.

Synonyme génétique: Landapfel; Süssapfel.



n.é. = non évalué

Pour en savoir plus:


www.pgrel.admin.ch www.retropomme.ch

Bibliographie


Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version: 01.2023



Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG





Fiche Variétale

Pomme à Miel

Font (FR)

Les dimensions

Sucré

Acidité

Jutosité

Astringence

Fermeté de la chair

Texture de la chair

Épaisseur de la peau Nature de la saveur

Équilibre acide-sucre

Appréciation générale

N° d'inventaire : R14000274 N° PLCODE : 14-001-2 N° PUIACC : A0000001497 N° famille génétique : 113

Description du fruit

Taille	moyenne à grosse						
Poids (min)	78 [g]						
Poids (max)	145 [g]						
Hauteur (min)	46 [mm]						
Hauteur (max)	64 [mm]						
Diamètre (min)	50 [mm]						
Diamètre (max)	75 [mm]						
Forme	Ventrue vers le pédoncule						
Taille du choeur	moyen						
Les couleurs de fond	iouma blomabâtma						
	jaune blanchâtre très faible						
de recouvrement importance							
de recouvrement répartition	mouchetée						
de recouvrement couleur	orange						
Les Roussissures Position Intensité	autour du pédoncule et sur les joues très faible						
THE CONTROL OF THE CO							
Les lenticelles							
Ponctuation	moyennement ponctuées						
Taille	moyennes						
Description Organoleptique	e						
Intensité de l'odeur	n.é.						
Intensité de l'arôme	n.é.						
Persistance du goût	n.é.						

moyenne

très faible

spongieuse moyenne

équilibrée

n.é.

peu aromatique

ferme à très ferme

faible

juteuse

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	très importante
Maturité relative	précoce

Remarques:

Mise à fruit précoce, récolte très abondante, légère alternance.

Moyennement sensible à la tavelure et peu sensible à l'oïdium.

Conservation et conseils d'utilisation

Conservation:

Fin novembre en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils:

A Font, cette pomme servait à confectionner des schnetz. Nous la conseillons donc pour le séchage.

Phénologie

Dáhouramant	Floraison stade F1
Debourement	Floraison stade F1
Floraison stade F2	Cueillette
Consommation & co	onservation

Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai