

## La variété en bref

**Historique :** En 1901, à Granges-de-Vesin, la pomme Botsette est décrite comme une très petite pomme.


**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de petite à très petite taille. Cette pomme possède une saveur peu aromatique et douce. Nous la conseillons comme fruit à transformer (vin-cuit, cuisson). Cette variété montre une bonne résistance aux maladies. Elle est légèrement alternante.

**Synonyme génétique:** Pomme à la Grappe; Botsette (Granges-de-Vesin).



Pomme Botsette, Corges

R14000212, NEU H065-66, 02.11.2010



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrrel.admin.ch](http://www.pgrrel.admin.ch)

[www.retopomme.ch](http://www.retopomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Pomme Botsette, Corges

R14000212, NEU H065-66, 16.11.2010

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	petite à très petite
Poids (min)	45 [g]
Poids (max)	70 [g]
Hauteur (min)	30 [mm]
Hauteur (max)	48 [mm]
Diamètre (min)	38 [mm]
Diamètre (max)	57 [mm]
Forme	Sphérique à conique
Taille du coeur	petit

*Les couleurs*

de fond	vert blanchâtre
de recouvrement importance	moyenne à forte
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rouge

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible jusqu'à 1/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	faible à moyenne
Persistance du goût	faible à moyenne
Sucré	élevée
Acidité	très faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	mauvaise

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	faible à moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	tardive
Charge	importante
Maturité relative	précoce

**Remarques :**

Légèrement alternante. Fructification en grappes. Peu sensible à la tavelure et à l'oïdium.






**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**


Jusqu'à février en cave naturelles.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Traditionnellement, ce fruit est cuit avec de la viande ou transformé en vin-cuit.

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	



Variété de référence : Pomme Golden Delicious