Fiche Variétale

Pomme Châtagne

Montalchez (NE) - CHE

N° d'inventaire : R14000240 N° PLCODE : 14-001-197 N° PUIACC : A0000001640 N° famille génétique : 919

La variété en bref

Historique: Cette variété de la Béroche et de Cheyres, appelée Tsatâgne en 1894. Elle est peinte sous le nom de Châtaigne en 1748 à Neuchâtel.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit parfumé à la saveur assez douce. La chair est assez juteuse et fine.

Synonyme génétique: Unique.

Légende:

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus:


www.pgrel.admin.ch www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version: 01.2023



Pomme Châtagne (Montalchez) Appréciation générale: 5.3 Pomme Châtagne, Montalchez R14000240, NEU I017-18, 16.11.2010 Dimension de la caissette : 30x40cm



Fiche Variétale

Pomme Châtagne

Montalchez (NE)

N° d'inventaire : R14000240 N° PLCODE : 14-001-197 N° PUIACC : A0000001640 N° famille génétique : 919

Description du fruit

Les dimensions	
Taille	moyenne
Poids (min)	75 [g]
Poids (max)	194 [g]
Hauteur (min)	43 [mm]
Hauteur (max)	67 [mm]
Diamètre (min)	58 [mm]
Diamètre (max)	82 [mm]
Forme	Ventrue vers le pédoncule
Taille du choeur	moyen

Les couleurs

de fond	vert b	lanchât	re

de recouvrement importance ____ forte jusqu'à 3/4 du fruit

de recouvrement répartition voilée (flamée)

de recouvrement couleur rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement à très ponctuées
-------------	------------------------------

Taille _____ moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	moyenne
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur r	parfumée
Équilibre acide-sucre	légèrement douce
Appréciation générale	moyenne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	tardive

Remarques:

Conservation et conseils d'utilisation

Conservation:

Fin janvier en cave naturelle

Utilisations traditionnelles & conseils:

Phénologie



