


## La variété en bref

**Historique :** Le mot Gouillon y est à la fois patronyme et toponyme.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de taille grande à très grande. Cette pomme à la saveur acidulée se déguste comme fruit de table.

**Synonyme génétique:** Unique.



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retopomme.ch](http://www.retopomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	grosse à très grosse
Poids (min)	122 [g]
Poids (max)	241 [g]
Hauteur (min)	61 [mm]
Hauteur (max)	85 [mm]
Diamètre (min)	63 [mm]
Diamètre (max)	84 [mm]
Forme	Tronconique
Taille du coeur	petit

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	faible jusqu'à 1/4 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rosée

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule et de l'oeil
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	moyenne à élevée
Sucré	faible à moyenne
Acidité	moyenne à élevée
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	acidulée
Appréciation générale	bien appréciée

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	tardive

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'en mai en cave naturelle. à Saint-Gingolph, ce fruit restait accroché aux branches après la chute des feuilles.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruit de table

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

