


La variété en bref

Historique : Dans les années 1940, on la vend pour deux francs le « double » (vingt litres) aux ouvriers de Choinez qui la mettent sécher durant la nuit dans les fours attédis des usines métallurgiques.


Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne à grande taille. Cette pomme a une saveur peu aromatique et peut tendre à devenir farineuse. Nous la conseillons pour la cuisson ou le séchage. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies mais tend à l'alternance.

Synonyme génétique: Unique.



Pomme Museau de Mouton, Châtillon

R14000280, NEU J075-76, 03.01.2011



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pomme Museau de Mouton, Châtillon

R14000280, NEU J075-76, 22.09.2008

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	49 [g]
Poids (max)	251 [g]
Hauteur (min)	47 [mm]
Hauteur (max)	78 [mm]
Diamètre (min)	49 [mm]
Diamètre (max)	85 [mm]
Forme	Tronconique large
Taille du coeur	petit à moyen

Les couleurs

de fond	jaune blanchâtre
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rosée

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule et sur les joues
Intensité	très faible

Les lenticelles

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	faible à moyenne
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	spongieuse
Épaisseur de la peau	fine à moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	moyenne à bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	importante
Maturité relative	précoce à moyenne

Remarques :

Cette variété tend à l'alternance. Peu sensible à la tavelure et peu sensible à l'oïdium






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Janvier en cave naturelle

Utilisations traditionnelles & conseils :

Cette pomme était traditionnellement séchée par quartiers ou cuits avec des pommes de terre et du lard

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

