


La variété en bref

Historique : On dit Ravaire à Sarreyer, ce qui signifie probablement ravière soit semblable à une rave.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de taille moyenne à grosse. Cette pomme possède une saveur aromatique et acidulée. C'est un fruit de cuisson. Cette variété est adaptée à l'altitude (881m).

Synonyme génétique: Unique.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	97 [g]
Poids (max)	214 [g]
Hauteur (min)	49 [mm]
Hauteur (max)	75 [mm]
Diamètre (min)	93 [mm]
Diamètre (max)	98 [mm]
Forme	Ventruée vers le pédoncule
Taille du coeur	moyen

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

Les lenticelles

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible
Acidité	moyenne à élevée
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	acidulée
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	Moyenne
Charge	moyenne à importante
Maturité relative	moyenne à tardive





Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'à février en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit traditionnellement cuit

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

