

La variété en bref

Historique : Variété abondamment cultivée dans le Vully, était notamment vendu dans la région lausannoise. Elle ressemble à la Reinette d'Osnabrück.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de grande taille. Cette pomme possède une saveur aromatique et équilibrée (parfois acidulée), elle se conserve bien en cave naturelle (jusqu'en mars-avril). Cette variété est peu sensible aux maladies.

Synonyme génétique: Unique.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pomme Reinette de Chevroux, Chevroux

R14000291, ACL K051-52, 17.09.2012

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	grosse
Poids (min)	87 [g]
Poids (max)	302 [g]
Hauteur (min)	52 [mm]
Hauteur (max)	75 [mm]
Diamètre (min)	58 [mm]
Diamètre (max)	99 [mm]
Forme	Ventruée vers le pédoncule
Taille du coeur	moyen à grand

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	striée
de recouvrement couleur	orange

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible à moyenne

Les lenticelles

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible à moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	assez bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	importante
Maturité relative	tardive

Remarques :

Mise à fruit moyennement précoce. Peu sensible aux maladies.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Mars-avril en cave naturelle

Utilisations traditionnelles & conseils :

Non évalué

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

