

## La variété en bref

**Historique :** Inconnu à ce jour.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de grande taille. Cette pomme possède une saveur légèrement aromatique et équilibrée. Elle peut se déguster à la main ou cuite.


**Synonyme génétique:** Verte Dombresson; Seeländer Reinette.



Pomme Reinette de Ferlens, Jorat

A1404018, ACLI K091-92, 16.09.2011

Pomme Reinette de Ferlens (Jorat)  
Appréciation générale: 8.3



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023

Dimension de la caissette : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	grosse
Poids (min)	125 [g]
Poids (max)	319 [g]
Hauteur (min)	54 [mm]
Hauteur (max)	79 [mm]
Diamètre (min)	68 [mm]
Diamètre (max)	92 [mm]
Forme	Tronconique large
Taille du coeur	moyen

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule et de l'oeil
Intensité	faible jusqu'à 1/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	grandes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	élevée
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	farineuse
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	bien appréciée

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	étalé à retombant
Vigueur	forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	importante
Maturité relative	moyenne






**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'à début mars en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Nous la conseillons comme fruit de table et fruit de cuisson.

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

