

Fiche Variétale

Pomme Reinette de Ruswil

Ruswil (LU) - CHE


N° d'inventaire : A1404019
N° PLCODE : 14-001-846
N° PUIACC : A000002888
N° famille génétique : 2092

La variété en bref

Historique : Inconnu à ce jour.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de moyenne taille. Cette pomme possède une saveur peu aromatique et acidulée.

Synonyme génétique: Giessenhöfler; Noboreiapfel; Ruswiler Reinette.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch
www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pomme Reinette de Ruswil, Ruswil

A1404019, ACL K093-94, 17.10.2012

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Taille | moyenne |
| Poids (min) | 80 [g] |
| Poids (max) | 194 [g] |
| Hauteur (min) | 45 [mm] |
| Hauteur (max) | 69 [mm] |
| Diamètre (min) | 58 [mm] |
| Diamètre (max) | 78 [mm] |
| Forme | Ventruée vers le pédoncule |
| Taille du coeur | moyen à grand |

Les couleurs

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| de fond | vert |
| de recouvrement importance | forte jusqu'à 3/4 du fruit |
| de recouvrement répartition | voilée (flamée) |
| de recouvrement couleur | rouge |

Les Roussissures

| | |
|-----------|---------------------|
| Position | autour du pédoncule |
| Intensité | moyenne jusqu'à 1/2 |

Les lenticelles

| | |
|-------------|---------------|
| Ponctuation | peu ponctuées |
| Taille | moyennes |

Description Organoleptique

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Intensité de l'odeur | n.é. |
| Intensité de l'arôme | n.é. |
| Persistance du goût | n.é. |
| Sucré | faible |
| Acidité | faible à moyenne |
| Astringence | faible |
| Fermeté de la chair | moyenne à ferme |
| Jutosité | moyenne |
| Texture de la chair | croquante |
| Épaisseur de la peau | moyenne à épaisse |
| Nature de la saveur | peu aromatique |
| Équilibre acide-sucre | acidulée |
| Appréciation générale | n.é. |

Description de l'arbre


| | |
|------------------------|------------------------------|
| Port de l'arbre | retombant |
| Vigueur | moyenne |
| Ramification | moyenne à forte |
| Densité des brindilles | forte |
| Floraison relative | moyenne à tardive |
| Charge | importante à très importante |
| Maturité relative | tardive |

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'à fin février en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils :**Phénologie**

| | |
|---|--|
|  Débourèvement |  Floraison stade F1 |
|  Floraison stade F2 |  Cueillette |
|  Consommation & conservation | |



Variété de référence : Pomme Golden Delicious