


## La variété en bref

**Historique :** Inconnu à ce jour.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de taille moyenne. Cette pomme possède une saveur parfumée et équilibrée à la chaire croquante.

**Synonyme génétique:** Sauergrauech.



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retopomme.ch](http://www.retopomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne
Poids (min)	52 [g]
Poids (max)	130 [g]
Hauteur (min)	36 [mm]
Hauteur (max)	65 [mm]
Diamètre (min)	46 [mm]
Diamètre (max)	67 [mm]
Forme	Ventruée vers le pédoncule
Taille du coeur	grand

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	très forte jusqu'à 1/1 du fruit
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rouge foncé

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	moyennes à grandes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	moyenne à élevée
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible à moyenne
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	bien appréciée

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	faible à moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'à février en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

