Fiche Variétale

Pomme Belle de Vaumarcus

Chez-le-Bart (NE) - CHE

N° d'inventaire : R14000220 N° PLCODE: 14-001-2533 N° PUIACC: A0000037022 N° famille génétique : 183

La variété en bref

Historique : Cette variété est probablement une variété classique rebaptisée.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de taille grosse qui se conserve longtemps en cave naturelle (jusqu'à mai). C'est un très bon fruit de table qui convient aussi à faire du jus ou à la cuisson. Le fruit possède des arômes assez intenses, fruités (fraise, raisin, petits fruits) et vanillés. La saveur est plutôt sucrée et la chaire juteuse. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Court Pendu Royal; Wutach Reinette: Goldreinette.

Légende:

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus:


www.pgrel.admin.ch www.retropomme.ch


Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA: Lausanne.


Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version: 01.2023









Dimension de la caissette : 30x40cm

Fiche Variétale

Pomme Belle de Vaumarcus

Chez-le-Bart (NE)

N° d'inventaire : R14000220 N° PLCODE : 14-001-2533 N° PUIACC : A0000037022 N° famille génétique : 183

Description du fruit

Les dimensions	
Taille	grosse
Poids (min)	107 [g]
Poids (max)	237 [g]
Hauteur (min)	46 [mm]
Hauteur (max)	70 [mm]
Diamètre (min)	52 [mm]
Diamètre (max)	87 [mm]
Forme	Ventrue vers le pédoncule
Taille du choeur	petit
T 1	

Les couleurs

1 C 1	•
de fond	1aune vert

de recouvrement importance ____ forte jusqu'à 3/4 du fruit

de recouvrement répartition striée de recouvrement couleur rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	forte à très forte

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	moyenne à élevée
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	fine
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur r	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	bien appréciée

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	moyenne
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques:

Peu sensible à la tavelure et à l'oïdium. Mise à fruit tardive.

Conservation et conseils d'utilisation

Conservation:

Mars-avril en cave naturelle

Utilisations traditionnelles & conseils:

Variété de table également adaptée pour la cuisson et l'élaboration de jus

Phénologie

