Fiche Variétale

# Pomme Carrée de Chézard

Cernier (NE) - CHE

N° d'inventaire : R14000235 N° PLCODE : 14-001-2535 N° PUIACC : A0000037024 N° famille génétique : 855

## La variété en bref

Historique: Inconnu à ce jour.

Critères discriminants: Cette variété présente un fruit de grande à très grande taille. Cette pomme possède une saveur aromatique et équilibrée. Des arômes d'ananas ou de pamplemousse sont perceptibles. Elle se déguste comme fruit de table mais elle devient rapidement farineuse à maturité. Cette variété est adaptée à l'altitude (823m).

Synonyme génétique: Unique.

#### Légende:

n.é. = non évalué

### Pour en savoir plus:


www.pgrel.admin.ch www.retropomme.ch

#### **Bibliographie**


Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version: 09.2022



Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Département fédéral de l'économie I





R14000235, NEU 1003-4, 15.09.2006

Dimension de la caissette : 30x40cm

Pomme Carrée de Chézard, Cernier

# Pomme Carrée de Chézard

Cernier (NE)

N° d'inventaire : R14000235 N° PLCODE : 14-001-2535 N° PUIACC : A0000037024 N° famille génétique : 855

# Description du fruit

moyenne à grosse
70 [g]
257 [g]
46 [mm]
87 [mm]
52 [mm]
82 [mm]
Tronconique
moyen

#### Les couleurs

de fond	vert blanchâtre
de recouvrement importance	forte à très forte
de recouvrement répartition	striée
de recouvrement couleur	rouge foncé

#### Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

#### Les lenticelles

Ponctuation	peu ponctuées
Taille	moyennes

## **Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	moyenne
Sucré	moyenne
Acidité	moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	tendre à moyenne
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur r	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	moyenne à bonne

## Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	Moyenne
Charge	importante
Maturité relative	tardive

## Remarques:

Mise à fruit moyennement précoce.

### **Conservation et conseils d'utilisation**

### **Conservation:**

Fin novembre en cave naturelle.

#### **Utilisations traditionnelles & conseils:**

Bon fruit de table mais devient rapidement farineux

## Phénologie

