

## La variété en bref

**Historique :** Inconnu à ce jour.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de grosse taille. Cette pomme possède une saveur peu aromatique et équilibrée.

**Synonyme génétique:** Unique.



Pomme de Russie, Ollon : Aulien

R14040452, NEU M021-22, 08.09.2010



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retopomme.ch](http://www.retopomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Pomme de Russie, Ollon: Aulien

R14040452, ACL K057-58, 18.08.2011

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	grosse
Poids (min)	90 [g]
Poids (max)	253 [g]
Hauteur (min)	47 [mm]
Hauteur (max)	74 [mm]
Diamètre (min)	63 [mm]
Diamètre (max)	89 [mm]
Forme	Sphérique aplatie
Taille du coeur	moyen à grand

*Les couleurs*

de fond	jaune
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rosée

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible à moyenne
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	spongieuse
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	retombant
Vigueur	forte à très forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	forte à très forte
Floraison relative	n.é.
Charge	importante
Maturité relative	précoce

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Courte, un mois après récolte en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

