


## La variété en bref

**Historique :** Il pourrait s'agir du Roter Eiserapfel.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de taille moyenne à grande. Cette pomme n'est pas très aromatique mais peu servit à différents usages. Elle se conserve bien en cave naturelle (jusqu'en Mars). Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

**Synonyme génétique:** Eisenapfel; Rotacker; Chlausapfel; Roter Eiser.



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	117 [g]
Poids (max)	252 [g]
Hauteur (min)	53 [mm]
Hauteur (max)	70 [mm]
Diamètre (min)	63 [mm]
Diamètre (max)	85 [mm]
Forme	Ventruée vers le pédoncule
Taille du coeur	moyen

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	très forte jusqu'à 1/1 du fruit
de recouvrement répartition	voilée (flamée)
de recouvrement couleur	rouge violacé

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule et de l'oeil
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	ponctuées
Taille	grandes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	élevée
Sucré	élevée
Acidité	faible
Astringence	très faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	assez bonne

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	importante
Maturité relative	tardive

**Remarques :**

Mise à fruit tardive et peu alternante. Peu sensible à la tavelure et à l'oïdium.






**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Mars en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Il s'agit d'une bonne pomme de table.

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation	

