

La variété en bref

Historique : Cette variété de Lamboing est également appelée Bavaude. Une Reine-Claude de couleur jaune existe en 1748 dans la région neuchâteloise .

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de taille moyenne à grande. Cette reine-claude possède une saveur peu aromatique et douce. Nous la recommandons comme fruit de table. Cette variété est potentiellement adaptée à l'altitude (820m)

Synonyme génétique: Gelbe Pflaume, Prune Tapat, Bavaude, Frunollen, Reine-Claude (Courchavon), prune Abricot (Ornex).

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne à grosse
Hauteur (min)	33 [mm]
Hauteur (max)	42 [mm]
Largeur (min)	30 [mm]
Largeur (max)	44 [mm]
Poids de 20 fruits	549 à 944 [g]
Forme	Cordiforme
Longueur du pédoncule	long > 20 mm
Épaisseur du pédoncule	moyen

Les couleurs

Du fond	jaune vert
Secondaires	orange
De la chair	jaune
De la prune	blanche

Les détails discriminants

Profondeur du sillon ventral	faible à moyen
Taille relative du noyau	petit
Détachement du noyau	moyennement adhérent
Importance de la prune	faible à moyenne

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	élevée
Acidité	faible
Fermeté de la chair	très tendre
Jutosité	juteuse
Épaisseur de la peau	fine
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	faible
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	petite
Maturité relative	précoce

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Très bon fruit de table.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette

