

La variété en bref

Historique : Cette variété de Hauterive, Lamboing et Prêles aurait été rapportée de Hongrie en 1880.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de taille petite à moyenne. Ce pruneau possède une saveur aromatique et équilibrée. Cette variété est potentiellement adaptée à l'altitude (822m).


Synonyme génétique: Unique.



Pruneau Blanc, Prêles

R11000352, ACL D005-06, 08.08.2011

Pruneau Blanc (Prêles)



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Pruneau Blanc, Prêles

R11000352, ACL D005-06, 08.08.2011

Dimension de la caisse : 20x30cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	petite à moyenne
Hauteur (min)	28 [mm]
Hauteur (max)	42 [mm]
Largeur (min)	28 [mm]
Largeur (max)	36 [mm]
Poids de 20 fruits	424 à 522 [g]
Forme	Elliptique allongée
Longueur du pédoncule	moyen 15 à 20 mm
Épaisseur du pédoncule	moyen

Les couleurs

Du fond	jaune vert
Secondaires	orange
De la chair	vert jaune
De la pruine	blanche

Les détails discriminants

Profondeur du sillon ventral	très faible
Taille relative du noyau	moyen
Détachement du noyau	moyennement adhérent
Importance de la pruine	faible

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	très faible
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	moyenne
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :

.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.



Variété de référence : Prune Reine-Claude Verte