

La variété en bref

Historique : Cette variété franche de pied était particulièrement fréquente à la Béroche. Vers 1900, elle y faisait le bonheur des gosses.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de très petite taille. Cette prune possède une saveur peu aromatique et légèrement acide. Elle était préparée en compote puis étalée sur du pain. Nous la recommandons pour éla cuisine.

Synonyme génétique: Prune à Cochon (Premier), (Marin); de la Saint-Jean (Pomy), (Gletrens).

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Description du fruit*Les dimensions*

| | |
|------------------------|---------------|
| Taille du fruit | très petite |
| Hauteur (min) | 22 [mm] |
| Hauteur (max) | 28 [mm] |
| Largeur (min) | 21 [mm] |
| Largeur (max) | 26 [mm] |
| Poids de 20 fruits | 150 à 173 [g] |
| Forme | Ovale |
| Longueur du pédoncule | court < 15 mm |
| Épaisseur du pédoncule | fin |

Les couleurs

| | |
|-------------|------------|
| Du fond | bleu foncé |
| Secondaires | |
| De la chair | blanchâtre |
| De la prune | bleue |

Les détails discriminants

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Profondeur du sillon ventral | faible |
| Taille relative du noyau | moyen |
| Détachement du noyau | moyennement adhérent |
| Importance de la prune | moyenne |

Description Organoleptique

| | |
|-----------------------|------------------|
| Intensité de l'odeur | n.é. |
| Intensité de l'arôme | n.é. |
| Persistance du goût | n.é. |
| Sucré | moyenne |
| Acidité | moyenne à élevée |
| Fermeté de la chair | tendre |
| Jutosité | moyenne |
| Épaisseur de la peau | fine |
| Nature de la saveur | peu aromatique |
| Équilibre acide-sucre | légèrement acide |
| Appréciation générale | n.é. |

Description de l'arbre

| | |
|------------------------|------------------------|
| Port de l'arbre | érigé à étalé |
| Vigueur | forte à très forte |
| Ramification | moyenne |
| Densité des brindilles | moyenne |
| Floraison relative | moyenne |
| Charge | moyenne |
| Maturité relative | très précoce à précoce |

Remarques :

Semble tendre à l'alternance.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Les prunes sont à consommer ou transformer rapidement après la récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Cette prune permettait autrefois la préparation de soupe (compote servie sur des bouts de pain grillé) de consommation immédiate

Phénologie

| | |
|--|--|
|  Débourèvement |  Floraison stade F1 |
|  Floraison stade F2 |  Cueillette |

