

## La variété en bref

**Historique :** Cette variété a été retrouvée dans plusieurs régions de Suisse. Il est vraisemblable que plusieurs variétés panachées aient hérité de ce nom.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et équilibrée. Sa chair fondante en fait une assez bonne poire de table. Sa conservation est courte (jusqu'à début décembre) et la cueillette demande une attention particulière car une fois le fruit mûr il chute rapidement. Cette variété est résistante à la rouille grillagée et à la tavelure.

**Synonyme génétique:** Poire Longue Verte; Scwyzerhose.

## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgradmin.ch](http://www.pgradmin.ch)


[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	30 [g]
Poids (max)	88 [g]
Hauteur (min)	36 [mm]
Hauteur (max)	72 [mm]
Diamètre (min)	34 [mm]
Diamètre (max)	57 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	faible

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	forte jusqu'à 3/4 du fruit
de recouvrement répartition	striée
de recouvrement couleur	orange

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	faible jusqu'à 1/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	moyenne
Acidité	très faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	très tendre
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	bien appréciée

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	faible
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

**Remarques :**

Peu sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit).






**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Début décembre en cave naturelle.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Poire de table très appréciée pour sa robe

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

