

Fiche Variétale

Poire Froment

Missy (VD) - CHE

N° d'inventaire : R13000116

N° PLCODE : 14-003-1126

N° PUIACC : A0000024048


N° famille génétique : 622

La variété en bref

Historique : L'appellation Poire Froment se rapporte certainement à la couleur brune des fruits qu'elle désigne.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et équilibrée. Nous recommandons cette poire pour la transformation.

Synonyme génétique: Unique.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	45 [g]
Poids (max)	104 [g]
Hauteur (min)	42 [mm]
Hauteur (max)	71 [mm]
Diamètre (min)	38 [mm]
Diamètre (max)	64 [mm]
Forme	calabassiforme large
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	forte à très forte

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	moyenne
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	précoce
Charge	petite
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :

Floraison faible.






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Courte, quelques semaines après récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Nous recommandons cette poire pour la transformation.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

