

Fiche Variétale

Poire Grumbirli

Ins / Anet (BE) - CHE

N° d'inventaire : R13000123

N° PLCODE : 14-003-267

N° PUIACC : A000024252


N° famille génétique : 97

La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce.

Synonyme génétique: Poire à Grande Queue (Ecuwillens); Bruembirne; Grünbirne; Hengeln; Rotbärtler; Stillbirne.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite
Poids (min)	20 [g]
Poids (max)	80 [g]
Hauteur (min)	40 [mm]
Hauteur (max)	57 [mm]
Diamètre (min)	33 [mm]
Diamètre (max)	50 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	faible à moyenne

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	absente
de recouvrement répartition	
de recouvrement couleur	

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	très faible
Astringence	élevée à très élevée
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.






Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit).
Sensible à la rouille grillagée sur feuille, peu sensible à la rouille grillagée sur fruit

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :****Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

