


La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et légèrement douce. C'est un fruit destiné à la cuisson ou à la transformation.

Synonyme génétique: Botzi Jaune, Botzi Rouge, Böztris, (Grüne) Büschelbirne, Verde, Epine (Prez-vers-Siviriez).



Poire Botzi Verte, Torny

A1304026, ACL O015-16, 28.08.2012

Dimension de la caisse : 30x40cm

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	83 [g]
Poids (max)	131 [g]
Hauteur (min)	48 [mm]
Hauteur (max)	64 [mm]
Diamètre (min)	57 [mm]
Diamètre (max)	66 [mm]
Forme	turbinée aplatie
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	faible jusqu'à 1/4 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	faible à moyenne
Acidité	manquant
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne à ferme
Jutosité	sèche à moyenne
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement douce
Appréciation générale	moyenne à bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne
Charge	petite à moyenne
Maturité relative	précoce






Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Jusqu'à septembre

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit de cuisson et/ou à transformé

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

