

La variété en bref

Historique : On dit Georgelet, diminutif de fantaisie du prénom Georges qui présente une consonnance avec *Guertelet*, nom sous lequel cette variété est peinte en 1751 dans l'Entre-deux-Lacs.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et équilibrée. Sa chaire moyennement juteuse devient vite pâteuse si trop mûre. Naguère séchée, cette poire peut également être utilisée pour la confection de glaces et de gelées. Elle peut aussi être un excellent fruit de table si cueillie au bon stade de maturité. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Unique.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	42 [g]
Poids (max)	96 [g]
Hauteur (min)	37 [mm]
Hauteur (max)	58 [mm]
Diamètre (min)	44 [mm]
Diamètre (max)	56 [mm]
Forme	turbinée aplatie
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	mouchetée
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour du pédoncule
Intensité	très faible

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	faible à moyenne
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	courte à moyenne
Sucré	moyenne
Acidité	faible à moyenne
Astringence	faible
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	sèche à moyenne
Texture de la chair	pâteuse
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	bien appréciée

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	moyenne
Charge	moyenne
Maturité relative	précoce

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée (feuille et fruit). Relativement résistant au pseudomonas. Tend à l'alternance.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès la récolte. Conservation jusqu'à mi-octobre (cave naturelle).

Utilisations traditionnelles & conseils :

Naguère séchée, cette poire peut également être utilisée pour la confection de glaces et de gelées. Elle peut aussi être un excellent fruit de table si cueillie au bon stade de maturité.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

