


La variété en bref

Historique : Cette variété de Diesse et de Prêles est attestée en 1901 à Prêles.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce. C'est un fruit de table qui se conserve mal. La maturité des fruits est précoce. Cette variété est relativement résistante aux maladies.

Synonyme génétique: Unique.



Poire à Miel, Prêles

R13000137, NEU U023-24, 04.08.2011

Dimension de la caisse : 30x40cm

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme

Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	59 [g]
Poids (max)	102 [g]
Hauteur (min)	52 [mm]
Hauteur (max)	74 [mm]
Diamètre (min)	38 [mm]
Diamètre (max)	66 [mm]
Forme	calabassiforme large
Pierrosité	moyenne

Les couleurs

de fond	jaune blanchâtre
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	rouge-brun

Les Roussissures

Position	absentes
Intensité	

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	très fine
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	bien appréciée

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	précoce
Charge	importante
Maturité relative	très précoce à précoce

Remarques :

Mise à fruit moyennement précoce à précoce. Floraison importante, homogène. Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Moyennement sensible à la rouille grillagée sur feuille, relativement résistant à la rouille grillagée sur fruit. Peu sensible au pseudomonas.






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Fin août en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit de table agréable, épicé et rafraîchissant

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

