

La variété en bref

Historique : On note Rinday en 1901 à Lourtier. On écrit aussi Randaï sans changement de prononciation.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur parfumée et légèrement douce. Elle se déguste crue (fruit de table) ou cuite. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies. Elle tend à l'alternance (charge variable). Cette variété est potentiellement adaptée à l'altitude (881).

Synonyme génétique: Unique.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	80 [g]
Poids (max)	198 [g]
Hauteur (min)	51 [mm]
Hauteur (max)	85 [mm]
Diamètre (min)	47 [mm]
Diamètre (max)	71 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	plage continu
de recouvrement couleur	rouge

Les Roussissures

Position	autour de l'oeil et sur les joues
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne à élevée
Intensité de l'arôme	moyenne à élevée
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	légèrement douce
Appréciation générale	bien appréciée

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	moyenne
Charge	moyenne
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Peu sensible à la rouille grillagée (feuille et fruit). Relativement résistant au pseudomonas. Récolte faible à importante, tend à l'alternance. Mise à fruit moyennement précoce à précoce.

Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Jusqu'en janvier en cave naturelle.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Naguère utilisée pour affourager les chèvres ou les cochons, cette poire se révèle un excellent fruit de table et peut également se prêter à la cuisson.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

