


La variété en bref

Historique : On dit Rochalet ou Roechalet à Mossel.

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce. Cependant, elle est destinée à la transformation (vin-cuit, gélée). Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Unique.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgradmin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Poire Rosalet, Dommartin

R13000178, RIE C017-18, 26.09.2006

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	44 [g]
Poids (max)	74 [g]
Hauteur (min)	46 [mm]
Hauteur (max)	81 [mm]
Diamètre (min)	42 [mm]
Diamètre (max)	63 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	forte

Les couleurs

de fond	vert
de recouvrement importance	absente
de recouvrement répartition	
de recouvrement couleur	

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible jusqu'à 1/4

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	moyenne
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne à épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	assez bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	précoce à moyenne
Charge	importante
Maturité relative	précoce à moyenne

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit).
Relativement résistant à la rouille grillagée (feuille et fruit). Peu sensible au pseudomonas. Mise à fruit précoce.






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Courte, un mois après récolte.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Arômes intéressants et subtiles mais son goût particulier destine cette poire à la transformation (vin-cuit, gelée)

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

