

La variété en bref

Historique : Ce Biesson de Fresens ressemble au Blesson décrit en 1948 en Haute-Savoie et pourrait correspondre au Blisson mentionné en 1901 à Aire-la-Ville et Troinex... Son synonyme Poire Prodigé est mentionnée en 1818 à Lausanne

Critères discriminants : Cette variété présente un fruit de petite à moyenne taille. Cette poire possède une saveur peu aromatique et équilibrée. Sa chaire croquante et juteuse en fait un potentiel bon fruit de table bien que traditionnellement elle était destinée à la cuisson. Cette variété montre une bonne résistance aux maladies.

Synonyme génétique: Poire Blesson Dur.

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch


www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Description du fruit*Les dimensions*

Taille	petite à moyenne
Poids (min)	76 [g]
Poids (max)	165 [g]
Hauteur (min)	52 [mm]
Hauteur (max)	74 [mm]
Diamètre (min)	51 [mm]
Diamètre (max)	66 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	faible

Les couleurs

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	plage continu
de recouvrement couleur	rouge-brun

Les Roussissures

Position	sur tout le fruit
Intensité	moyenne à forte

Les lenticelles

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	faible
Intensité de l'arôme	moyenne
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	peu aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	assez bonne

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	précoce
Charge	moyenne
Maturité relative	tardive à très tardive

Remarques :

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit). Moyennement sensible à la rouille grillagée sur feuille, peu sensible à la rouille grillagée sur fruit. Peu sensible au pseudomonas. Mise à fruit tardive.






Conservation et conseils d'utilisation**Conservation :**

Consommation ou transformation dès mi-décembre. Conservation jusqu'à fin avril (cave naturelle)

Utilisations traditionnelles & conseils :

Traditionnellement mijoté dans le fourneau, cette poire se prête également bien comme fruit de table

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

