

Fiche Variétale

# Poire Gratssebirne

Montsevelier (JU) - CHE

N° d'inventaire : 1004179

N° PLCODE : 14-003-1508

N° PUIACC : A0000024967

N° famille génétique : 175

## La variété en bref

### Historique :

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et légèrement acide. C'est un fruit de table et à cidre.

**Synonyme génétique:** Feigenbirne; Holzerbirne; Merode.

### Légende :

n.é. = non évalué

### Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)


[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

### Bibliographie

Inventaire réalisé par Fructus au cours du PAN 01-8

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne
Poids (min)	67 [g]
Poids (max)	273 [g]
Hauteur (min)	53 [mm]
Hauteur (max)	95 [mm]
Diamètre (min)	48 [mm]
Diamètre (max)	80 [mm]
Forme	turbinée
Pierrosité	faible à moyenne

*Les couleurs*

de fond	vert
de recouvrement importance	faible jusqu'à 1/4 du fruit
de recouvrement répartition	lavée (délavée estompée)
de recouvrement couleur	orange

*Les Roussissures*

Position	sur tout le fruit
Intensité	forte jusqu'à 3/4

*Les lenticelles*

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	moyenne
Astringence	moyenne
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne à juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement acide
Appréciation générale	n.é.






**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	moyenne à forte
Floraison relative	moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruit de table et à cidre

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

