

Fiche Variétale

# Poire Cuisse Dame

Leytron (VS) - CHE

N° d'inventaire : 1031593

N° PLCODE : 14-003-1559

N° PUIACC : A0000025018

N° famille génétique : 101

## La variété en bref

### Historique :

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de moyenne taille. Cette poire possède une saveur aromatique et douce. Sa chair croquante et plutôt tendre en fait un bon fruit de table.

**Synonyme génétique:** Maria Magdalena.

### Légende :

n.é. = non évalué

### Pour en savoir plus :

[www.pgradmin.ch](http://www.pgradmin.ch)


[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

### Bibliographie

Inventaire réalisé par Fructus au cours du PAN 01-8

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne
Poids (min)	61 [g]
Poids (max)	180 [g]
Hauteur (min)	66 [mm]
Hauteur (max)	99 [mm]
Diamètre (min)	42 [mm]
Diamètre (max)	65 [mm]
Forme	en forme de perle
Pierrosité	moyenne

*Les couleurs*

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	faible à moyenne
de recouvrement répartition	mouchetée
de recouvrement couleur	orange

*Les Roussissures*

Position	autour du pédoncule
Intensité	moyenne jusqu'à 1/2

*Les lenticelles*

Ponctuation	moyennement ponctuées
Taille	petites

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	très faible
Astringence	manquant
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	croquante
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	étalé à retombant
Vigueur	moyenne
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	moyenne à importante
Maturité relative	précoce

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Courte, quelques semaines après récolte.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruit de table et de cuisson.

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

