


## La variété en bref

**Historique :** A Eysins, un poirier *Sans-Grappe rouge* donne cinquante quarterons de poires en 1847.

**Critères discriminants :** Cette variété présente un fruit de moyenne à grosse taille. Cette poire possède une saveur parfumée et équilibrée. Des arômes épicés de châtaignes et de cannelle sont perceptibles. Nous la conseillons pour la cuisson. Cette variété montre une relative bonne résistance aux maladies.

**Synonyme génétique:** Unique.




Poire Cent-grappes rouge, Eysins

R13000073, NEU R019-20, 18.10.2010

### Poire Cent-Grappes Rouge (Eysins)

Appréciation générale : 6.5



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Poire Cent-Grappes rouge, Eysins

R13000073, NEU R019-20, 12.11.2010

Dimension de la caisse : 30x40cm



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme

Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille	moyenne à grosse
Poids (min)	90 [g]
Poids (max)	269 [g]
Hauteur (min)	68 [mm]
Hauteur (max)	103 [mm]
Diamètre (min)	50 [mm]
Diamètre (max)	99 [mm]
Forme	calabassiforme large
Pierrosité	nulle

*Les couleurs*

de fond	jaune vert
de recouvrement importance	moyenne jusqu'à 1/2 du fruit
de recouvrement répartition	plage continu
de recouvrement couleur	rouge

*Les Roussissures*

Position	sur tout le fruit
Intensité	faible à moyenne

*Les lenticelles*

Ponctuation	ponctuées
Taille	moyennes

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	moyenne
Intensité de l'arôme	élevée
Persistance du goût	moyenne à longue
Sucré	élevée
Acidité	faible
Astringence	faible
Fermeté de la chair	très tendre
Jutosité	juteuse
Texture de la chair	friable
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	assez bonne

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	faible à moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

**Remarques :**

Relativement résistant à la tavelure (feuille et fruit) et relativement résistant à la rouille grillagée (feuille et fruit). Organes: prépondérance de rameaux annuels.

**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :****Utilisations traditionnelles & conseils :**

Traditionnellement, cette poire servait à confectionner la farce à rissoles pour Noël. Nous la conseillons pour la cuisson

**Phénologie**

 Débourèvement	 Floraison stade F1
 Floraison stade F2	 Cueillette
 Consommation & conservation (cave naturelle)	

