

Cerise à l' Once

Cheseaux-Noréaz (VD) - CHE

N° d'inventaire : R10000021

N° PLCODE : 14-007-1

N° PUIACC : A0000026013

N° famille génétique : 256

La variété en bref

Historique : Cette variété de Cheseaux-Noréaz et Pomy est apparemment identique au Cœur de Pigeon, une synonymie déjà suggérée en 1930. Son nom fait référence au poids de 30g d'une once.


Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de grande taille, à la saveur aromatique et légèrement acidulée. C'est un bon fruit de table.

Synonyme génétique: Bianchera, Coeur de pigeon (rouge), Rote Lauber, Gelbe Knorpelkirsche, Kracher Roter, Rote Klepfer, Rütli Braune, Speckkirsche, Weisszweigte.



Cerise à l'Once, Cheseaux-Noréaz

R10000021, ACL G029-30, 03.07.2014



Cerise à l'Once (Cheseaux-Noréaz)

Attribut	Score (sur 10)
Sucré	4
Acidité	4
Consistance (fermeté) de la chair	4
Consistance de la peau	4
Jus	4

— Moyenne des dégustations au cours des projets PAN



Cerise à l'Once, Cheseaux-Noréaz

R10000021, ACL G029-30, 03.07.2014

Dimension de la caisse : 20x30cm

Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	grosse
Poids de 20 fruits	124 à 181 [g]
Forme	
Taille du noyau	grand
Longueur du pédoncule	51 [mm]

Les couleurs

De la peau	rouge sur fond jaune
De la chair	blanc crème
Du jus	incolore

Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	forte
Saignement	nul
Détachement du noyau	moyen

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible à moyenne
Acidité	faible à moyenne
Fermeté de la chair	moyenne à ferme
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	épaisse
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement acide
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit de table.