

Fiche Variétale

# Cerise Bigarreau Chalut

Jussy (GE) - CHE

N° d'inventaire : A1004041

N° PLCODE : 14-007-103

N° PUIACC : A0000026043


N° famille génétique : 115

## La variété en bref

**Historique :** Cette variété porte un nom savoyard.

**Critères discriminants :** Cette variété présente une cerise de belle grosseur bien charnue. Sa saveur est aromatique sucrée sans être trop douce. C'est un fruit de table et éventuellement à confiture.

**Synonyme génétique:** Unique.



## Légende :

n.é. = non évalué

## Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

## Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille du fruit	grosse à très grosse
Poids de 20 fruits	133 à 172 [g]
Forme	elliptique
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	43 à 47 [mm]

*Les couleurs*

De la peau	rouge foncée
De la chair	rouge
Du jus	pourpre

*Les détails discriminants*

Implantation du pédoncule	forte
Saignement	nul
Détachement du noyau	moyen

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	équilibrée
Appréciation générale	n.é.

**Phénologie**

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.


Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	moyenne
Charge	petite à moyenne
Maturité relative	moyenne à tardive

**Remarques :**

Le fruit est sensible à la pluie.

**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Fruits de table, éventuellement conserve.