

Cerise Cassadent

La Vounaise (FR) - CHE

N° d'inventaire : R10000006

N° PLCODE : 14-007-98

N° PUIACC : A0000026068


N° famille génétique : 68

La variété en bref

Historique : Ce fruit mûrit dans la Broye fribourgeoise.

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de grosse taille à la saveur parfumée et douce. Sa chaire très ferme en fait un fruit robuste facile à transporter.

Synonyme génétique: Casse-à-dent, Gadau(x), Coeur de pigeon (noir), Empereur, Frühe Braune, Grosses Känsterli, Schwarzwaldkirsche, Speidelfinger, Spiezer Herzkirsche, Streifenkirsche, Hedelfinger Abels späte M.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retopomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne à grosse
Poids de 20 fruits	73 à 136 [g]
Forme	cordiforme
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	40 [mm]

Les couleurs

De la peau	rouge foncée
De la chair	rouge
Du jus	rouge

Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	forte
Saignement	n.é.
Détachement du noyau	moyen

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible à moyenne
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	moyenne à juteuse
Épaisseur de la peau	fine
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débourèvement	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	moyenne à forte
Densité des brindilles	faible à moyenne
Floraison relative	précoce
Charge	n.é.
Maturité relative	moyenne à tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit de table.