


La variété en bref

Historique : Chaque région possède sa cerise Noire. Certains types ont été largement diffusés. Cette variété vaudoise est déjà bien connue vers 1930. Elle est tenue pour synonyme de la coeur de Pigeon (Puidoux).

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de moyenne taille à la saveur parfumée et plutôt douce. C'est un bon fruit de table.

Synonyme génétique: Grafion Brun; Coeur de Boeuf; Streifenkirsche; Bergriesen; Bernerkirsche; Braune Herzkirsche; Ebnetter; Hostetter; Käserhaus; Mathisler; Morgenrosmarie; Schauenburger; Streifenkirsche.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par : Vauthier, B. (2011). Le patrimoine fruitier de Suisse Romande. Ed. BdA : Lausanne.

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne
Poids de 20 fruits	87 à 117 [g]
Forme	cordiforme
Taille du noyau	grand
Longueur du pédoncule	43 à 47 [mm]

Les couleurs

De la peau	noire
De la chair	rouge foncé
Du jus	brun rouge

Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	moyenne
Saignement	nul
Détachement du noyau	mauvais

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne à élevée
Acidité	faible
Fermeté de la chair	ferme
Jutosité	juteuse
Épaisseur de la peau	fine à moyenne
Nature de la saveur	parfumée
Équilibre acide-sucre	douce
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.


Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	érigé
Vigueur	très forte
Ramification	forte
Densité des brindilles	moyenne
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	moyenne
Maturité relative	moyenne

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit de table.