

# Cerise Griotte Berger

Dompierre-sur-Lucens (VD) - CHE

N° d'inventaire : A1004042

N° PLCODE : 14-007-2505

N° PUIACC : A0000026599


N° famille génétique : 386

## La variété en bref

### Historique :

**Critères discriminants :** Cette variété présente une cerise de taille moyenne à la saveur aromatique et très acidulée. Elle est destinée à la conserve, la confiture ou la distillation.

**Synonyme génétique:** Cerise Griotte (Mannens), Griotte de villaranon, Merise Brune, Griotte Douce, Schwänberglerkirsche.



### Légende :

n.é. = non évalué

### Pour en savoir plus :

[www.pgrel.admin.ch](http://www.pgrel.admin.ch)

[www.retropomme.ch](http://www.retropomme.ch)

### Bibliographie

Inventaire réalisé par Corbaz, R. (Ass. Arboretum d'Aubonne)

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 01.2023



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE  
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme  
Pour la sauvegarde du patrimoine  
fruitier de Suisse Romande

**Description du fruit***Les dimensions*

Taille du fruit	moyenne
Poids de 20 fruits	72 à 123 [g]
Forme	sphérique aplatie
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	28 [mm]

*Les couleurs*

De la peau	rouge claire
De la chair	rose
Du jus	rose

*Les détails discriminants*

Implantation du pédoncule	moyenne
Saignement	nul
Détachement du noyau	mauvais

**Description Organoleptique**

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	faible
Acidité	élevée à très élevée
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	juteuse
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	très acide
Appréciation générale	n.é.

**Phénologie**

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

**Description de l'arbre**

Port de l'arbre	érigé à étalé
Vigueur	moyenne à forte
Ramification	très forte
Densité des brindilles	forte
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	petite
Maturité relative	moyenne

**Remarques :****Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

**Utilisations traditionnelles & conseils :**

Conserve, confiture, eau-de-vie.