

Fiche Variétale

Cerise Noire de Rossens

Treyvaux (FR) - CHE

N° d'inventaire : 1012479

N° PLCODE : 14-007-2536

N° PUIACC : A0000035991



N° famille génétique : 241

La variété en bref

Historique :

Critères discriminants : Cette variété présente une cerise de très petite à petite taille. Ce fruit possède une saveur aromatique et légèrement acidulée. Cette cerise se déguste à la main, en confiture ou après distillation.

Synonyme génétique: Noire de Cheyres.



Légende :

n.é. = non évalué

Pour en savoir plus :

www.pgrel.admin.ch

www.retropomme.ch

Bibliographie

Inventaire réalisé par Fructus au cours du PAN 01-8

Données recueillies au sein des divers vergers Rétropomme au cours des PAN I à VI.

Version : 09.2022



Dimension de la caisse : 20x30cm



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie DFE
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Rétropomme
Pour la sauvegarde du patrimoine
fruitier de Suisse Romande

Description du fruit*Les dimensions*

Taille du fruit	petite à très petite
Poids de 20 fruits	72 à 88 [g]
Forme	réniforme
Taille du noyau	moyen
Longueur du pédoncule	45 à 55 [mm]

Les couleurs

De la peau	noire
De la chair	rouge foncé
Du jus	grenat

Les détails discriminants

Implantation du pédoncule	moyenne
Saignement	nul
Détachement du noyau	bon

Description Organoleptique

Intensité de l'odeur	n.é.
Intensité de l'arôme	n.é.
Persistance du goût	n.é.
Sucré	moyenne
Acidité	moyenne à élevée
Fermeté de la chair	tendre
Jutosité	moyenne à juteuse
Épaisseur de la peau	moyenne
Nature de la saveur	aromatique
Équilibre acide-sucre	légèrement acide
Appréciation générale	n.é.

Phénologie

 Débouré	 Floraison stade F2	 Cueillette
 Floraison stade F1	 Consommation & conservation	

Avr.


Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.



Variété de référence : Cerise Hudson, PUIACC : A0000026621

Description de l'arbre

Port de l'arbre	étalé
Vigueur	forte à très forte
Ramification	n.é.
Densité des brindilles	n.é.
Floraison relative	moyenne à tardive
Charge	n.é.
Maturité relative	tardive

Remarques :**Conservation et conseils d'utilisation****Conservation :**

Les cerises sont à consommer ou transformer rapidement.

Utilisations traditionnelles & conseils :

Fruit de table, de conserve et de distillation.